

EGYDOBOS ERDÉSZETI CSÖRLŐK

Erdészeti csörlő	Sodronykötél	EUR (Áfa nélkül)
KRPAN 4 SI	Ø 9 mm, 50 m	965,00
KRPAN 4 SI alsó kötélkoronggal	Ø 9 mm, 70 m	1085,00
KRPAN 5 SI	Ø 10 mm, 50 m	1240,00
KRPAN 5 SI alsó kötélkoronggal	Ø 10 mm, 70 m	1360,00
KRPAN 3,5 E	Ø 8 mm, 70 m	1230,00
KRPAN 4,5 E	Ø 9 mm, 70 m	1500,00
KRPAN 4,5 ER	Ø 9 mm, 70 m	1635,00
KRPAN 5,5 E	Ø 10 mm, 70 m	1740,00
KRPAN 5,5 ER	Ø 10 mm, 70 m	1880,00
KRPAN 7,5 E *	Ø 12 mm, 80 m	2545,00
KRPAN 4,5 EH	Ø 9 mm, 70 m	2980,00
KRPAN 4,5 EH hidr. kötélkoronggal	Ø 9 mm, 100 m	3880,00
KRPAN 5,5 EH * †	Ø 10 mm, 70 m	3210,00
KRPAN 5,5 EH hidr. kötélkoronggal*	Ø 10 mm, 100 m	4115,00
KRPAN 5,5 FEH	Ø 10 mm, 70 m	3580,00
KRPAN 5,5 FEH hidr. kötélkoronggal	Ø 10 mm, 100 m	4475,00
KRPAN 6,5 EH *	Ø 11 mm, 80 m	4085,00
KRPAN 6,5 EH hidr. kötélkoronggal*	Ø 11 mm, 100 m	4980,00
KRPAN 8,5 EH *	Ø 13 mm, 100 m	4645,00
KRPAN 8,5 EH hidr. kötélkoronggal*	Ø 12 mm, 110 m	5540,00
KRPAN 7,5 EH ‡	Ø 12 mm, 100 m	6405,00
KRPAN 9,5 EH	Ø 13 mm, 100 m	6965,00
KRPAN 9,5 EH 2,2 m	Ø 13 mm, 100 m	7305,00
KRPAN 9,5 EH 2,4 m	Ø 13 mm, 100 m	7650,00
Távrolról állítható alsó kötélkorong DNS (a 9,5 EH típushoz)		1240,00
Távirányító TERRA FA5-Y9 (10 csatornás) csak a 9,5 EH típushoz, DNS-sel		1100,00
KRPAN 6,5 DH 1,8 m	nem tartalmazza	6765,00

KRPAN 6,5 DH 2,0 m	nem tartalmazza	6990,00
KRPAN 8,5 DH 2,0 m	nem tartalmazza	8525,00
KRPAN 8,5 DH 2,2 m	nem tartalmazza	8750,00
KRPAN 8,5 DH 2,4 m	nem tartalmazza	8975,00
Hidraulikus mozgó emelőlap „rámházhoz” (DH-hoz)		1100,00

A csörlő ára **TARTALMAZZA** a „TAURUS High-Power“ (6 F-V; 6x25; 150 szál – nagyon hajlékony) acélsodrony és a sodronyszem árát. A „6,5 DH” és „8,5 DH” erdészeti csörlők kivételével.

Opciók	EUR (Áfa nélkül)
* az emelőlap 200 mm-rel szélesíthető	175,00
Hidraulikus kötélsorong 4,5 EH, 5,5 EH csörlők utólagos beépítéséhez	995,00
Hidraulikus kötélsorong 6,5 EH, 8,5 EH csörlők utólagos beépítéséhez	995,00
Szelep a hidraulikus kötélsorong sodronykötele lecsévévelési sebességének beállítására	120,00
Kötél szintetikus kötélsorong utólagos-beépítésére (műanyagkorongos feszítő + végálláskapcsolós kötélsorong)	95,00
TERRA FA5-D1 (8 csatornás) távvezérlő	995,00
ELCA ALPI-1 (8 csatornás) távvezérlő	550,00
SKF gázvezérlő motor (max. 50 mm húzási hosszúság)	180,00
Elektronikus gázszabályozó Common-Rail motorhoz (kimeneti feszültség: 0,2–3,8 V)	265,00

Kiegészítő információ:

- Az „ER, 7,5 E és EH” csörlők gyárilag beépített lassítóművet tartalmaznak.
- A „KRPAN 5,5 FEH” csörlő az első vagy hátsó hidraulikára csatlakoztatható kombinált termék.
- A „KRPAN 7,5 EH” és „9,5 EH” csörlő gyárilag beépített hidraulikus kötélsorongot és „rámházhoz” használható mozgó emelőlapot tartalmaz.
- P – A szabadalommal védett hidraulikus kötélsorong a kötélsorong kihúzását könnyíti meg. A hidraulikus kötélsorong mindig meghatározott erővel feszíti a kötelet a dobhoz, ezzel segítve annak egyenletes felsévévelését. A gyárilag beépített végálláskapcsoló megelőzi a csörlő, a kötélsorong és a felhasználó sérülését.
- A csörlő kötélsorong nélkül történő megvásárlásakor a kötélsorong árának csak a felét vonjuk le.

*A hidraulikus kötélkoronggal ellátott összes „EH” típusú csörlő rendelkezik a hidraulikus kötélkorong csévélési sebességének beállítására szolgáló szeleppel.
 Professzionális „DH” típusú erdészeti csörlők:

- állandó húzóerő üres és tele csévélődob esetén
- a differenciál-hajtómű 98 %-os hatásfokkal működik (lásd katalógus kétdobos csörlőről szóló részét)
- a csévélődobon lévő sodronyvezető és tolóhenger biztosítja a sodrony egyenletes és szoros feltekerését
- hidraulikus kötélkoronggal szeria

KÉTDOBOS ERDÉSZETI CSÖRLŐK

Erdészeti csörlő	Sodronykötél	EUR (Áfa nélkül)
KRPAN 2x8EH rögzített szerelés – BENNE VAN A VÉTELÁRBAN	nincs	9580,00
KRPAN 2x10EH rögzített szerelés – BENNE VAN A VÉTELÁRBAN	nincs	10240,00
KRPAN 2x8EH * hárompontos felfüggesztés, rögzített emelőlap	nincs	11780,00
KRPAN 2x10EH * hárompontos felfüggesztés, rögzített emelőlap	nincs	12440,00
KRPAN 2x8EH * hárompontos felfüggesztés, mozgó emelőlap	nincs	12880,00
KRPAN 2x10EH * hárompontos felfüggesztés, mozgó emelőlap	nincs	13540,00

A csörlő ára NEM TARTALMAZZA a „TAURUS High-Power“ (6 F-V; 6x25; 150 szálás – nagyon hajlékony) acélsodrony árát.

* az emelőlap 200 mm-rel szélesíthető	345,00
* az emelőlap 400 mm-rel szélesíthető	690,00
Hidraulikus kötélkorong kétdobos erdészeti csörlőhöz	905,00
Kétdobos erdészeti csörlőre utólag felszerelhető hidraulikus kötélkorong	1085,00
Kötél szintetikus kötél utólagos beépítésére (műanyagkorongos feszítő + végállaskapcsolós kötélvezető)	95,00
TERRA FA5-D2 (10 csatornás) távvezérlő kétdobos csörlőhöz	1100,00
ELCA VETTA-2 (10 csatornás) távvezérlő kétdobos csörlőhöz	740,00
Gázvezérlő motor (max. 50 mm húzási hosszúság)	180,00
Elektr. gázszabályozó COMMON-RAIL motorhoz (kimeneti feszültség: 0,2–3,8 V)	270,00
KRPAN kötélkorong kétdobos erdészeti csörlőhöz	245,00

Kiegészítő információ: – A szabadalommal védett hidraulikus kötélkorong a kötélt kihúzását könnyíti meg. A hidraulikus kötélkorong mindig meghatározott erővel feszíti a kötelet a dobhoz, ezzel segítve annak egyenletes felcsévélését. A gyárilag beépített végállaskapcsoló megelőzi a csörlő, a kötélkorong és a felhasználó sérülését.

ERDÉSZETI BERENDEZÉSEK

„TAURUS“ acélsodrony (6×7 + FE; 42 szál – hajlékony)	Legkisebb szakítóerő	EUR (Áfa nélkül) / m
6 mm, horganyzott, 1770 N/mm ²	21,1 kN	1,00

„TAURUS High-Power“ nagyteljesítményű acélsodrony (6 F-V; 6x25; 150 szál – nagyon hajlékony)	Legkisebb szakítóerő	EUR (Áfa nélkül) / m
8 mm, hengerelt, 1960 N/mm ²	71,06 kN	2,20
9 mm, hengerelt, 1960 N/mm ²	90,92 kN	2,50
10 mm, hengerelt, 1960 N/mm ²	110,20 kN	2,70
11 mm, hengerelt, 1960 N/mm ²	130,50 kN	3,00
12 mm, hengerelt, 1960 N/mm ²	150,69 kN	3,30
13 mm, hengerelt, 1960 N/mm ²	172,18 kN	3,70
14 mm, hengerelt, 1960 N/mm ²	191,17 kN	4,50

Kiegészítő felszerelések	Leírás	EUR (Áfa nélkül)
POK forgó kötélsem	szakítóerő = 50 kN	18,00
„V” VERIGA forgó kötélsem	szakítóerő = 100 kN	19,00
POK 3. típusú kiakadástáplós forgó akasztó	Ø 8-10 mm-es sodronykötélhez	25,00
POK 1. típusú kiakadástáplós forgó akasztó	Ø 11-13 mm-es sodronykötélhez	27,00
Helyettesítő forgózár POK akasztóhoz	az 1. típushoz = 3. típus	17,00
140-15 POK típusú erdészeti kötélkorong	szakítóerő = 40 kN	105,00
140-18 POK típusú erdészeti kötélkorong	szakítóerő = 60 kN	135,00
KRPAN 5 t erdészeti kötélkorong	szakítóerő = 50 kN	60,00
TG 4000 kg végtelenített szalag	hasznos hossz: 3 m	23,00
6,5 t teherbírású sekli, hasas	Ø 25 mm-es	14,00

KRPAN 10 t erdészeti kötélkorong	csap szakítóerő = 100 kN	136,00
TG 8000 kg végtelenített szalag	hasznos hossz: 3 m	45,00
PEWAG erdészeti lánc V7, l = 2,0 m, sarkos	szakítóerő = 72 kN	27,00
PEWAG erdészeti lánc V7, l = 2,5 m, sarkos	szakítóerő = 72 kN	30,00
PEWAG erdészeti lánc V8, l = 2,5 m, sarkos	szakítóerő = 96 kN	40,00
PEWAG erdészeti lánc V8, l = 3,0 m, sarkos	szakítóerő = 96 kN	44,00
Kardántengely WALTERSCHEID W 2300 E	l = 560 mm	100,00
Kardántengely WALTERSCHEID W 2400 E	l = 560 mm	135,00
1,5 BIZOVICAR erdészeti fejsze	1,5 kg	22,00
1,2 BIZOVICAR szerelt csákány	1,2 kg	42,00
2,0 BIZOVICAR szerelt csákány	2,0 kg	48,00

FAAPRÍTÓ GÉPEK

Típus	Hajtás és megnevezés	Hasítóerő (t)	Hasítási magasság (mm)	EUR (Áfa nélkül)
C multi 11 K	Telepített szivattyú	11	600	1130,00
C multi 11 E 230 V	EM 3 kW / 4,1 LE	11	600	1300,00
C multi 11 E 400 V	EM 3 kW / 4,1 LE	11	600	1300,00
C multi 11 EK 230 V	EM 3 kW + Telepített szivattyú	11	600	1464,00
C multi 11 EK 400 V	EM 3 kW + Telepített szivattyú	11	600	1465,00

Gyári felszerelés: → két aprítási sebességű automatikus váltószelep (nagy termelékenység).

Kiegészítő információ: – a „C multi 11” faaprító gépeken állítható az aprítási helyzet / dőlésszög

Típus	Hajtás és megnevezés	Hasítóerő (t)	Hasítási magasság (mm)	CV EUR (Áfa nélkül)
CV 14 K pro	Telepített szivattyú	13	600/1100	1695,00
CV 14 E 400 V	EM 5,5 kW / 7,5 LE	13	600/1100	1920,00
CV 14 EK pro 400 V	EM 5,5 kW + Telepített szivattyú	13	600/1100	2140,00
CV 18 K pro	Telepített szivattyú	17	600/1100	2030,00
CV 18 E 400 V	EM 5,5 kW / 7,5 LE	17	600/1100	2255,00
CV 18 EK pro 400 V	EM 5,5 kW + Telepített szivattyú	17	600/1100	2480,00
Ék a CV 14, 18 géphez	4 részes kereszt			95,00
Asztal a CV 14, 18 géphez	hosszabbítóval			135,00
PLUSZ = ék+asztal a CV 14, 18 géphez	4 részes kereszt; hosszabbítóval			230,00
1 tonnás hidraulikus csörlő CV 14,18-hoz	ELCA MITO MINI távvezérlővel			1040,00
1 t mechanikus csörlő a CV 14,18-hoz	15 m, Ø 6 mm-es sodronykötéllal, markolóval			390,00
CV 22 K pro	Telepített szivattyú	21	600/1100	2410,00
CV 22 E 400 V	EM 7,5 kW / 10 LE	21	600/1100	2630,00

CV 22 EK pro 400 V	EM 7,5 kW + Telepített szivattyú	21	600/1100	2960,00
CV 26 K	Telepített szivattyú	25	600/1100	2700,00
CV 26 E 400 V	EM 7,5 kW / 10 LE	25	600/1100	2925,00
CV 26 EK pro 400 V	EM 7,5 kW + Telepített szivattyú	25	600/1100	3255,00
Ék a CV 22, 26 géphez	4 részes kereszt			95,00
Asztal a CV 22, 26 géphez	hosszabbítóval			135,00
PLUSZ = ék+asztal a CV 22, 26 géphez	4 részes kereszt; hosszabbítóval			230,00
PRO = öntöttvas szivattyú				220,00
1 tonnás hidraulikus csörlő CV 22, 26-hoz	ELCA MITO MINI távvezérlővel			1040,00
1 t mechanikus csörlő a CV 22, 26 géphez	15 m, Ø 6 mm-es sodronykötéllal, markolóval			390,00
L = a munkahenger lökethossza	300 mm-rel megnőtt		900/1400	230,00
Markoló	az 1 t csörlőhöz			80,00
Segéd emelőasztal a CV-hez	rövid tuskókhöz			30,00

CV pro – öntöttvas szivattyú

CV pro PLUS – öntöttvas szivattyú + négyrészes keresztelés és bővíthető asztal

Gyári felszerelés: – két aprítási sebességű automatikus váltószelep (nagy termelékenység) és mechanikus rönkemelő.

Kiegészítő információ:

- K = kardántengely
- E = villanymotor
- kombinációEK = kardánhajtás + villanymotor

CV 14-től CV 18-ig – 2 körös hidraulika, CV 18-tól CV 26-ig – 3 körös hidraulika

EGYÉB TERMÉKEK – 2015. 09. 01-i árjegyzék

Egyéb termékek	EUR (Áfa nélkül)
Mechanikus farönk pántológép PD 1200 M (242 kg)	825,00
Hidraulikus farönk pántológép PD 1200 H (233 kg)	950,00
Pántoló sodronykötél, fi 11 mm, 350 m, 10 kg	55,00

Pántszalag (poliészter), CC 65 – 19 m (1 tekercs = 500 m)	55,00
Horganyzott csat, CB 6–19 mm (1 karton = 500 db)	28,00
Szalagfeszítő, CCT, 19 mm-ig	83,00
Szalagadagoló, CPD 200	165,00

Szilázs-szóró RS 1400 1100,00

Elülső hidraulika PH 1800 pro 920,00

Elülső hidraulika PH 2800 pro 1240,00

Felfüggesztés (kapcsolólapok) a PH pro-hoz 615,00-től

Gyári felszerelés: 1800 / 2800 kg emelőerejű Walterscheid gyorsemelő kar Kat. 2,
LENGÉSCSILLAPÍTÓS (gázrugós)

Bálaemelő villa (101 kg) 320,00

„PALETTÁS” bálaemelő villa (111 kg) 345,00

1200 mm-es bálaemelő villa (42 kg) 140,00

Kerek villa L+D (32 kg) 140,00

Bálaemelő villa pro (132 kg) 425,00

„PALETTÁS” bálaemelő villa pro (132 kg) 425,00

„TANDEM” bálaemelő villa pro (234 kg) 750,00

Bálaemelő villa pro szélesítő (102 kg) 325,00

1200 mm-es bálaemelő villa (46 kg) 155,00

1100 mm-es pro nyársak bálákhoz 37,00

Kerek villa L+D (44 kg) 155,00

Körfűrészek

EUR (Áfa nélkül)

KZ 700 K 770,00

KZ 700 E 230 V 870,00

KZ 700 E 400 V 870,00

KZ 700 K pro 965,00

KZ 700 E 230 V pro 1010,00

KZ 700 E 400 V pro 1085,00

KZ 700 EK 230 V pro 1300,00

KZ 700 EK 400 V pro 1380,00

Teleszkópos szállítószalagos körfűrész

EUR (Áfa nélkül)

KZ 700 K pro / TT5/400 H 2810,00

KZ 700 K pro / TT5/400 H COMBY pro 3925,00

Fűrészkorong fi 700 x 30, Widia Z=60 120,00

Teleszkópos szállítószalag

EUR (Áfa nélkül)

TT 5/400 H 2050,00

TT 5/400 E 230 V 2250,00

TT 5/400 E 400 V 2250,00

Szállítószalag faaprítékhoz – 2015. 09. 01-i árjegyzék

Típus	EUR (Áfa nélkül)
TT S 5/400 H	2200,00
TT S 7/400 H	2800,00
TT S 5/400 E 400 V	2465,00
TT S 7/400 E 400 V	3050,00

SZELETELŐ-APRÍTÓ

Típus	Működés	Hasítóerő (kN)	Traktorra szerelhető hidraulikus emelőplató Hasítási magasság (cm)	EUR (Áfa nélkül)
Szeletelő-aprító CS40	mechanikus	160	25-50	7205,00

Típus	Működés	Hajtás	EUR (Áfa nélkül)
Emelőasztal MD 500	CS-n keresztül	hidraulikus hajtás CS-n keresztül	1165,00
Továbbító rámpa RV 45	CS-n keresztül	hidraulikus hajtás CS-n keresztül	3600,00
Mobil továbbító rámpa RV 45 M	CS-n keresztül	hidraulikus hajtás CS-n keresztül	4140,00
Hengeres asztal MV 2000			1255,00
Elektromos meghajtó MP			1795,00
Walterscheid kardántengely WWZ 2380SDF25-710			390,00

Típus	Leírás	EUR (Áfa nélkül)
Hasítókés	4-es	167,00
Hasítókés	6-os	230,00
Hasítókés	6/4-es	315,00
Hasítókés	8-as	280,00
Hasítókés	12-es	340,00
Hasítókés	12-es, kerek	415,00
Lánc OREGON MULTICUT	3/8" 70 szemes	22,00
Vágólap OREGON PRO-LITE 18"	PRO-LITE 18"	33,00

Típus	Hajtás	Hasítóerő (t)	Hasítási magasság (mm)	CV EUR (Áfa nélkül)
CH 32 K pro	Kétágvas öntöttvas szivattyú	31	1260	7935,00
Kés CH 32-höz	6-os			450,00
Kés CH 32-höz	8-as			540,00
1 tonnás hidraulikus csörlő CH 32-höz	ELCA MITO MINI távvezérlővel			1130,00

RÖNKFOGÓ KANÁL

Típus	EUR (Áfa nélkül)
Rönkmarkoló KL2200	1580,00
Teleszkópos rönkmarkoló KL 2500 F	1940,00
Hidraulikus rönkmarkoló KL 2500 T	2300,00
Kétoldalas kiterjesztés 320 mm	165,00
Mechanikus kezelés joystick-kal*	235,00
Elektronikus kezelés joystick-kal*	685,00
Kanál GR 220 K*	235,00
Végtelenített rotátor 55 kN	155,00

* kiegészítés modellhez